





Proton II


Proiector Stradal 12 LEDuri, 30W





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

PROTON II



DOMENIU DE UTILIZARE




Rezidential



Comercial



Public



Terenuri sportive

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat parcare
- Iluminat perimetral
- Iluminat stradal
- Iluminat terenuri sportive



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI
Alimentare	Standard: 90-260V AC, 50-60 Hz
Numar LEDuri	12
Putere / LED	2.5W
Putere totala	30W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	ST-030



DESCRIERE

Folosind o noua tehnologie de LEDuri, acest proiector stradal cu 12 LEDuri de inalta intensitate ofera avantajul unui consum foarte redus de energie - 30W.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Proiectoarele folosesc 12 LEDuri OSRAM de ultima generatie.
- Fluxul luminos este de minim 112 lm/W rezultand un flux total pe proiector de 3360 lm.
- Focalizarea se face cu lentile special proiectoare pentru a obtine distriutia luminoasa dorita. Focalizarea poate fi ingusta (N), medie (M), larga (W) sau stradala (S).
- Indice de redare a culorii este 80 pentru WN si WW si de 70 pentru WH.



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic. Culoarea standard este gri.

- Dispersorul confectionat din policarbonat transparent rezistent la UV.
- Sistemul de fixare standard este pentru prindere pe consola cu diametrul maxim de 70 mm. La cerere se poate furniza sistemul de fixare pe stalp sau pe suprafata plana.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare standard: 90-260V AC, 50-60Hz
- Putere: 30 W
- Clasa de izolatie electrica: I
- Factor de putere >0.95
- THD< 20%




MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +50 °C
- Gradul de protectie IP66



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- Dimensiuni: 470 x 280 x 80 mm
- Greutate: 5 kg



Focalizare stradala (S)
