





Gardena


Corp Gradina 15 LEDuri, prindere pe perete





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

GARDENA



DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Rezidential



Public

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat gradini



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Putere / LED	0.65W
Putere totala	10W
Sursa	Externa



DESCRIERE

- Acest proiector ornamental cu LEDuri are dimensiuni reduse si datorita duratei de viata foarte mari a LEDurilor, este practic fara mentenanta.
- Proiectorul, cu un design modern, poate fi montat pe orice suprafata verticala.
- Reflectorul are o constructie foarte robusta.
- Este un produs proiectat si fabricat in Romania



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH
- Fluxul luminos depinde de culoarea LEDurilor si poate fi de minim 100 lm/W pentru culoarea alba, indiferent daca acesta este alb cald, neutru sau rece



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Dispersorul este realizat din policarbonat transparent.
- Suport de prindere este realizat din inox.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C
- Gradul de protectie al compartimentului optic si al driverului de alimentare este IP66



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica III
- Lungime cablu alimentare 2 m
- Alimentarea standard se face de la tensiunea de 230 V, 50/60 Hz



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 220 x 160 mm
- Greutate 1,4kg