





Astro


Proiector Statii Carburant, 36 LEDuri






ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

ASTRO



DOMENIU DE UTILIZARE



Statii carburant

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat statii de carburant



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: ALB Alte culori disponibile la cererea clientului
Numar LEDuri	36
Putere totala	100W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LO-025



DESCRIERE

- Acest proiector cu 36 de LEDuri a fost proiectat pentru a fi montat in statiile de alimentare cu carburant, in plafon in zona pompelor.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- LEDurile utilizate sunt LEDuri OSRAM, cu dispersie larga, pentru a crea un iluminat uniform in dreptul pompelor de combustibil.
- Recomandarea este sa se foloseasca LEDuri de culoare alb neutru dar, la cerere, se pot folosi si LEDuri alb rece.
- LEDuri de mare putere Osram cu o durat? de via?? de 100.000 de ore
- Lentile special proiectate
- Indicele de redare a culorilor: 80 pentru WN ?i 70 pentru WH



SPECIFICATII TEHNICE

- Proiectoarele sunt montate pe o placa metalica care se monteaza in plafonul statiilor de alimentare.
- Dispersorul este realizat din policarbonat protejat la UV.

- Placa metalica se poate dimensiona in functie de locasul din plafonul statiei.
- Prinderea proiectoarelor se face prin incastare in plafon.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz
- Clasa de izolatie electrica I




CARACTERISTICI DIMENSIONALE


Dimensiunea standard este de 440 x440 mm.





FOCALIZARE




Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)



Focalizare omnidirectionala (O)



Focalizare stradala (S)