





Apolo II


Proiector cu 4 LEDuri COB, 150-200W






ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT


APOLO II



DOMENIU DE UTILIZARE



Industrial



Terenuri sportive

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat depozite
- Iluminat spatii de productie
- Iluminat terenuri sportive



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Alimentare	Standard: 230 V AC
Putere totala	150-200W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LI-016
Numar LEDuri	4



DESCRIERE

- Cu un design modern, consum redus de energie si flexibilitate ridicata este ideal pentru inlocuirea proiectoarelor ce folosesc tuburi fluorescent.
- Proiectat si fabricat in Romania.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Flux luminos min 110lm / W pentru alb rece (WH) si alb neutru (WN)
- LEDuri COB Bridgelux de mare putere
- Focalizarea se face cu lentile special concepute pentru a obtine unghiul luminos dorit. Lentilele pot avea o focalizare ingusta, medie sau larga.
- Indicele de redare a culorilor: 80 pentru WN si 70 pentru WH



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu extrudat vopsit in camp electrostatic.
- Dispersorul este realizat din policarbonat protejat la UV.
-

Sistemul de fixare permite rotirea proiectorului cu +/-45 grade.

- Prinderea se poate face atat suspendata cat si pe orice suprafata plana.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.
- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Factor de putere >0,95
- Clasa de izolatie electrica I
- Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz




CARACTERISTICI DIMENSIONALE


- 520 x 280 x 150 mm
- Greutate 7,5 kg




FOCALIZARE



Focalizare ingusta (N)



Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)