

ElectroMax®
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT



Protect

Iluminat siguranta LS-07 cu kit de emergenta

Image not found or type unknown



MADE IN ROMANIA

OSRAM LED TECHNOLOGY INCLUDED


TÜV SÜD

CE

RoHS Compliant

ElectroMax®
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

PROTECT



DOMENIU DE UTILIZARE



Birouri Scoli Spitale

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat de siguranta

SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI
Autonomie	1h 3h
Numar LEDuri	4
COD PRODUS	LS-007
Putere totala	2W

Descriere

- Corpul de iluminat functioneaza alimentat de la reteaua electrica, iar cand nu mai este prezenta tensiunea de retea, alimentarea LEDurilor se face de la acumulatori.
- Inscriptionarea dispersorului poate fi diferita in functie de cerintele clientilor.
- Proiectat si fabricat in Romania.
- Produsul este conform cu SR EN 1838.

Specificatii tehnice

- Carcasa aluminiu vopsit in camp electrostatic in culoare standard GRI.
- Dispersorul este realizat din policarbonat pe care este aplicata folia cu ideograma.
- Ideograma este cu marcajul alb pe fundal verde si poate sa cuprinda orice inscriptionare sau ideograma.
- Corpul de iluminat este dotat cu un LED ce semnalizeaza incarcarea si cu buton de testare in regim de iluminat de siguranta.
- Fixarea se poate face pe tavan sau pe perete.

Caracteristici electrice

- Alimentare Standard: 230V AC
- Autonomie: minim 1 ora, optional 3 ore
- Regimul de functionare poate fi permanent sau la cerere nepermanent.
- Clasa de protectie electrica I

Caracteristici fotometrice

-

Sursa de lumina: 4 buc LEDuri Osram de putere mare, culoare alb rece (5000K), minim 150 lm/W.

- Distanta de observare pana la 25m



Mediu de functionare


- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP65.




Caracteristici dimensionale

- 315 x 133 x75 mm
- Greutate 1,2kg

FOCALIZARE





Focalizare omnidirectionala (O)