






Hely

Heliport Floodlight





DOMENIU DE UTILIZARE



Heliporturi

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat heliporturi



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Anodized aluminum
Culoare carcasa	Standard: AVIATION YELLOW (RAL 1004)
Dispersor	Clear polycarbonate
Putere totala	20W
Sursa	Included (Inside the body case)



DESCRIERE

- Proiector de tip floodlight pentru heliporturi cu o eficienta luminoasa ridicata.
- Proiectat si fabricat in Romania.



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Toate elementele externe de asamblare sunt realizate din policarbonat.
- Inaltimea maxima a acestora este de 130mm pentru a spori siguranta in timpul aterizarii/decolarii.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Eficienta luminoasa: 120 lm/W
- Culoarea luminii: ALB - conform CIE Chromaticity Boundary
- Aceste proiectoare vor asigura o iluminare de cel putin 10 cd/m2.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Gradul de protectie la impact este IK10.

- Temperatura de functionare nominala de la -40 pana la +50 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare Standard: 230V AC



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

314 x 222 x 115 mm