





Calypso


Proiector bidirectional cu 6 LEDuri





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

CALYPSO



DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Rezidential



Public



Arhitectural

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat gradini
- Iluminat fatade



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Alimentare	Standard: 230V AC 12-24V DC
Numar LEDuri	6
Putere / LED	1W 2.5W
Putere totala	6W 15W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LO-034



DESCRIERE

- Acest proiector arhitectural bidirectional cu LEDuri cu un design modern, are dimensiuni reduse iar datorita duratei de viata foarte mari a LEDurilor, este practic fara mentenanta.
- Proiectorul poate fi montat pe fatade pentru un iluminat arhitectural deosebit.
- Este proiectat si fabricat in Romania



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH
- Eficienta luminoasa a LEDurilor albe: min. 250 lm / LED pentru WH si min. 200 lm / LED pentru WW
- Acest corp poate avea atat lumina de culori diferite cat si focalizari diferite pentru fiecare directie.
- Acest produs este un corp de iluminat cu sursa de lumina tip LED focalizat cu lentile.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Gradul de protectie al compartimentului optic si al driverului de alimentare este IP66
- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic
- Dispersorul este realizat din policarbonat transparent, protejat la UV



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica III
- Lungime cablu de alimentare: 2m
- Alimentare standard 230V AC, optional 12-24V DC




CARACTERISTICI DIMENSIONALE


- 176 x 85 mm
- Greutate 0,8kg




FOCALIZARE




Focalizare ingusta (N)



Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)



Focalizare stradala (S)