





Hely



Controler Heliport





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

HELY



DOMENIU DE UTILIZARE



Heliporturi

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat heliporturi

SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Anodized aluminum
Alimentare	110-240Vac

DESCRIERE

- Controlerul Hely este un dispozitiv compact și simplu folosit pentru controlul și asigurarea cerințelor de alimentare ale unui întreg sistem de iluminat pentru heliport.
- Sistemul este protejat complet de suprasarcină, supratensiune și condiții de temperatură.
- Proiectat și fabricat în România.

CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare: 110-240Vac
- Tensiunea de ieșire: 48Vdc
- Puterea de ieșire: 600W (din care 120W sunt rezervati pentru BEACON)
- Protecție la supratensiune 57.6 ~ 67.2V

SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic
- Display LCD
- Reglarea intensitati luminoase in 3 pasi.
- Compatibil cu aparatele de iluminat de tip TLOF, FATO, AIMING, APPROACH si



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP65.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

300x400 mm