




PERLA




Iluminat pentru parcuri





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

PERLA



DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Rezidential



Public

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat gradini
- Iluminat parcar
- Iluminat perimetral
- Iluminat stradal
- Iluminat arhitectural
- Iluminat cai de acces
- Iluminat parcuri
- Iluminat general



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	PMMA
Alimentare	Standard: 230 V AC
Numar LEDuri	8 12 1COB
COD PRODUS	LO-035
Putere totala	20W 30W 43W



DESCRIERE

- Ideal pentru iluminatul parcurior, iluminatul cailor de acces, iluminatul perimetral sau general.



SPECIFICATII TEHNICE

- Aparatul de iluminat cu LEDuri din seria PERLA, este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic și are un dispersor sferic din PMMA semitransparent.
- Montarea se face pe stâlp vertical.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- LEDuri de mare putere OSRAM cu o durata de viata de 100.000 de ore
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si de 70 pentru WH



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP65.





CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 440 mm inaltime
- 440 mm diametrul exterior
- 190 sau 300 mm diametrul globului



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare standard 230V AC, 50Hz
- Clas? de izola?ie electric? I



Focalizare omnidirectionala (O)
