

ElectroMax®
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT



Low intensity

PULSAR-Corp de Balizaj Tip B

Image not found or type unknown



MADE IN ROMANIA

OSRAM LED TECHNOLOGY INCLUDED


TÜV SÜD

CE

RoHS Compliant

ElectroMax®
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

LOW INTENSITY



DOMENIU DE UTILIZARE



Balizaj

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat de balizaj

Specificatii tehnice

Material carcasa	Anodized aluminum
Dispersor	Clear polycarbonate
Culoare carcasa	Standard: AVIATION YELLOW (RAL 1004)
Alimentare	Standard: 110-230 V AC 12V, 24V or 48V DC
Intensitate lumina	> 32 cd
Culoare lumina	Red
Consum	4.5W
Numar LEDuri	3

Descriere

- Corpul de balizaj tip B contine 3 LEDu-ri rosii cu o dispersie orizontala de 360 de grade si intensitate luminoasa de peste 32cd.
- Se foloseste pentru marcarea obstacolelor aeriene cum ar fi: turnuri, cladiri, antene.
- Proiectat si fabricat in Romania.

Specificatii tehnice

- Carcasa din aluminiu extrudat pentru un management termic adecvat.
- Dispersorul este realizat din policarbonat transparent.
- Prinderea balizei se poate face pe teava cu diametrul cuprins intre 32-65mm.
- Balizele pot fi dotate cu senzor crepuscular, circuit de redundanta si alarmare sau panou fotovoltaic.

Caracteristici fotometrice

- Cerintele minime de luminanta ale balizelor de joasa intensitate de tip B sunt:

- Intre 2° si 10° intensitatea minima este 32cd conform ICAO, Anexa 14, Volumul I
- Sursa de lumina : LEDuri de inalta intensitate OSRAM
- Intensitate luminoasa: Tip B: peste 32cd



Mediu de functionare

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.



Caracteristici electrice

- Clasa de izolatie electrica I
- Alimentare: 110-230V AC, 50/60Hz
- 12V, 24V, 48V DC
- Consum 4,5 W



Caracteristici dimensionale

- 70 x 140 mm
- Greutate 0,9kg