







Galaxy

Sistem iluminat panouri publicitare





DOMENIU DE UTILIZARE



Panouri publicitare

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat panouri publicitare

SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Numar LEDuri	36
Putere / LED	2.5W
Putere totala	90W
Sursa	Externa
COD PRODUS	LO-014
Alimentare	Standard 230V AC

DESCRIERE

- Sistemul este compus din 3 proiectoare de tip Galaxy LO 014-12-WH-M, cu o lungime de aproximativ 0.9m.
- Proiectoarele sunt cuplate intre ele cu conector de tip mama-tata.
- Proiectoarele sunt alimentate dintr-o sursa externa care alimenteaza grupul format din cele 3 proiectoare.
- Sistemul inlocuieste cu succes iluminatul clasic cu tuburi fluorescente.
- Este un produs proiectat si fabricat in Romania.

SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic in culoare standard GRI sau alta culoare la cererea clientului.
- Dispersorul este realizat din policarbonat transparent de 3 mm, protejat la UV.
- Sistemul de fixare este din aluminiu vopsit in camp electrostatic. Proiectoarele se pot orienta prin rotire la unghiul dorit de utilizator.

- Corpurile sunt inscriptonate cu marcajul CE si sunt realizate conform normei RoHS.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie este minim IP 66.
- Indicele de rezistenta la impact este IK 10.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica I
- Alimentarea standard se face de la tensiunea de 230 V, 50/60 Hz
- Lungime cablu alimentare 2 m




CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Indice de redare a culorii: 70
- Eficienta luminoasa a LEDurilor este: aproximativ 300 lm/LED



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 900 x 54 x 115 mm
- Greutate 3,6 kg



Focalizare medie (M)
