





Accesorii


Intrerupator Crepuscular





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

ACCESORII



DOMENIU DE UTILIZARE



Balizaj

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat de balizaj



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	PVC
Culoare carcasa	GRI
Numar contacte	2 x NC/NO
Alimentare	48V DC
Curent nominal	8A
Capacitatea de rupere	2000VA
COD PRODUS	AL-OBS-09-048



DESCRIERE

- Acest dispozitiv este optional pentru corpurile de balizaj, fiind capabil sa comute alimentarea unui grup de balize printr-un releu.
- Este compatibil cu corpuri de balizaj tip A (simpla si dubla) si cu cele de tip B alimentate la 48V DC.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica III
- Tensiunea de alimentare: 48 V DC
- Curentul nominal: 8A
- Releul are doua intreruptoare NC/NO complet separate.



SPECIFICATII TEHNICE

- Atunci cand nivelul de lumina scade sub pragul presetat, releul isi schimba starea si comuta alimentarea grupului de balize.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP65.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

110 x 110 x 70 mm



CARACTERISTICI FOTOMETRICE