





Aero


Barikada





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

AERO



DOMENIU DE UTILIZARE



Aeroporturi

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat pentru aeroporturi



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Polycarbonat transparent (Rezistent la socuri - IK10)
Culoare carcasa	Standard: GALBEN AVIATIE (RAL 1004)
Alimentare	Standard: 12V DC
Numar LEDuri	1
Consum	1.5W



DESCRIERE

- BARIKADA este rezultatul ultimelor cercetari bazate pe LEDuri de inalta performanta combinate cu optica optimizata.
- Aceasta emite un fascicul luminos omnidirectional de lumina rosie cu un unghi vertical larg care sa permita o vizibilitate exceptionala, chiar si in conditii de asfintit pe distante lungi si scurte, atat pentru piloti de avioane cat si pentru conducatorii auto.
- Proiectat si fabricat in Romania



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Dispersoare polycarbonat transparent rezistent la socuri - IK10
- Fotocelula integrata pentru o eficienta mai buna.
- Optional dispozitiv de montare magnetic si senzor crepuscular.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.
-

Gradul de protectie la impact este IK10.

- Gradul de protectie la apa si praf este IP65.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Sursa de lumina : LED-uri de inalta intensitate
- Intensitate luminoasa >10cd



CARACTERISTICI ELECTRICE

O baterie de 12V 12Ah este suficienta pentru a alimenta o baliza BARIKADA in cicluri de 16 ore pe zi.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 140 x 70 mm
- Greutate 0,9 kg